

PHOCEA S3 SRC



ÎNCĂLȚĂRI JOASE DIN PIELE DESPICATĂ PIGMENTATĂ - S3 SRC

Ref. PHOCEAS3



Caracteristici produs

Carâmb: Piele despicată pigmentată, tratată pentru rezistență la apă S3. Căptușeală: Poliamidă mesh. Brant: Preformat detașabil - Suprafață în poliamidă pe EVA. Talpă intercalară: Injectată - PU bi-densitate.

Utilizări produs - Riscuri



Antistatic



Șocuri



Tăiere / Perforare



Alunecare



Agricultură / Grădinărit



BTP / Construcții



Finisaje / Bricolaj



Industrie

ușoară



Servicii / Logistică



Industria minieră

+ produse - beneficii utilizator



- 1- Zonă de flexare
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Prindere laterală pentru urcarea pe scară
- 4- Crampoane cu aderență pentru toate tipurile de suprafețe interioare și exterioare
- 5- Standarde SRC



Talpă compozită antiperforație, ultraflexibilă



NON-METALICĂ
Nici o parte metalică în încălțăminte



Bombeu din compozit 200 j,
Mai ușor decât oțelul
Material neconducător de căldură sau frig



NON-METALICĂ



Strângere rapidă

Certificări - norme



DIRECTIVA EIP 89/686/CEE



EN ISO 20344:2011 Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte

EN ISO 20345:2011 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de securitate

S3: Cerințe suplimentare pentru aplicații specifice

SRC: Rezistență la alunecare

Referințe

| Referințe | Cod de bare |  |  |
|-------------|---------------|---|---|
| PHOCES3NO36 | 3295249195762 | 5 | - |
| PHOCES3NO37 | 3295249195779 | 5 | - |
| PHOCES3NO38 | 3295249195793 | 5 | - |
| PHOCES3NO39 | 3295249195809 | 5 | - |
| PHOCES3NO40 | 3295249195816 | 5 | - |
| PHOCES3NO41 | 3295249195823 | 5 | - |
| PHOCES3NO42 | 3295249195830 | 5 | - |
| PHOCES3NO43 | 3295249195847 | 5 | - |
| PHOCES3NO44 | 3295249195854 | 5 | - |
| PHOCES3NO45 | 3295249195861 | 5 | - |
| PHOCES3NO46 | 3295249195878 | 5 | - |
| PHOCES3NO47 | 3295249195885 | 5 | - |