

## VENICUT 50



MĂNUȘI TRICOTATE TAEKI® 5 - PALMĂ DIN ȘPALT DE BOVINĂ  
Ref. VECUT50



### Caracteristici produs

Fibră de polietilenă de înaltă performanță TAEKI® 5. Piele de bovin pe palmă și pe degete. Joja 10.

Synthetic fibre TAEKI 5 (high performance)  
Cowhide leather

**CULOARE**  
Galben-Gri

**DIMENSIUNE**  
09, 10

### Utilizări produs - Riscuri



Căldură



Tăiere / Perforare



Uzură



BTP / Construcții



Industrie grea



Industrie ușoară



Servicii / Logistică



Petrol / Gaz



Industria minieră

## + produse - beneficii utilizator

### Șpalt de piele :

- Rezistență sporită la abraziune
- Adaptată la lucrările grele

### TAEKI® 5 : Polietilenă de înaltă performanță :

- Rezistență maximă la tăiere
- Nivel înalt de rezistență la abraziune

### Întărire



## Certificări - norme



DIRECTIVA EIP 89/686/CEE

### EN420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

5: Dexteritate (de la 1 la 5)

### EN388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



- 4: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
- 5: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
- 4: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
- 3: Rezistență la perforare (1 la 4)

### EN407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test neefectuat)



- X: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
- 2: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mici cu metal topit (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)



STANDARDE SUA



### ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A4: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referințe

| Referințe | Cod de bare   | CULOARE    | DIMENSIUNE |  |  |
|-----------|---------------|------------|------------|---|---|
| VECUT5009 | 3295249157289 | Galben-Gri | 09         | 60  | 12  |
| VECUT5010 | 3295249157296 | Galben-Gri | 10         | 60  | 12  |