

VENICUT 55



MĂNUȘI TRICOTATE TAEKI® 5 - FĂRĂ STRAT DE PROTECȚIE

Ref. VECUT55



Caracteristici produs

Fibră de polietilenă de înaltă performanță TAEKI® 5. Joja 10.

Synthetic fibre TAEKI 5 (high performance)

CULOARE

Galben-Gri

DIMENSIUNE

07, 09, 10

Utilizări produs - Riscuri



Căldură



Tăiere / Perforare



Uzură



BTP / Construcții



Industrie grea



Industrie ușoară

+ produse - beneficii utilizator

Alimente

TAEKI® 5, Polietilenă de înaltă performanță :

- Rezistență maximă la tăiere
- Nivel înalt de rezistență la abraziune



Certificări - norme



DIRECTIVA EIP 89/686/CEE

EN420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

5: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



- 3: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
- 5: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
- 4: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la perforare (1 la 4)

EN407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) (un „X” = test neefectuat)



- X: Rezistență la inflamabilitate (de la 1 la 4)
- 1: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mici cu metal topit (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)



REGULAMENT (UE) 1935/2004 CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE

GLOB MIGR Contactul cu produse alimentare - migrație globală

- :: Contactul cu produse umede sau apoase
- :: Contactul cu produse grase
- :: Contactul cu produse acide



STANDARDE SUA



ANSI-ISEA 105:2016 Hand Protection

A3: Resistance to cutting by sharp objects (from A1 to A9)

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VECUT5507	3295249157227	Galben-Gri	07	120	12
VECUT5509	3295249157234	Galben-Gri	09	120	12
VECUT5510	3295249157241	Galben-Gri	10	120	12